



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**
ул. Володарского, 65, строение 1
г. Курган, 640002
тел.(8-3522) 43-32-65, факс 43-15-20
e-mail: dsh@kurganobl.ru

от 03.03.2023 № ИСК.02-01778/23

на № _____

Главам муниципальных образований
Курганской области

Специалистам отдела безопасности
продукции животного происхождения и
ветеринарной санитарии департамента
агропромышленного комплекса
Курганской области

Руководителям государственных
ветеринарных учреждений

По информации Департамента ветеринарии Минсельхоза РФ от 20.02.2023 г. № 25/342, установлен очаг сапа на территории г. Читы Забайкальского края. Сап — заболевание, которое может передаваться человеку при контакте с больными восприимчивыми животными (лошадь, осел, мул). На территории Российской Федерации сап был ликвидирован в конце 1950-х годов. В сопредельных государствах (Монголия, Пакистан, Китай) сап имеет широкое распространение и представляет угрозу для российского коневодства. Отсутствие способов лечения больных восприимчивых животных и опасность данной инфекции для людей вынуждают уничтожать всех заболевших животных, что приводит к большим экономическим потерям.

В целях предотвращения возникновения и распространения сапа, проводятся ежегодные плановые исследования всего поголовья восприимчивых животных, достигших 18-месячного возраста, во всех категориях хозяйств. Подвергаются клиническому исследованию и маллеинизации животные за 2 недели до продажи в другие хозяйства, при отправке на выставки, спортивные состязания, перед убоем на мясо. Кроме того, на территории субъектов РФ, граничащих с неблагополучными по сапу территориями, обследуются животные на сап не менее двух раз в год.

Учитывая вышеизложенное, в целях профилактики сапа на территории Курганской области, прошу совместно с ветеринарной службой принять исчерпывающие меры, в том числе по:

1) разъяснительной работе с населением об опасностях и мерах профилактики сапа, о необходимости:

- незамедлительного извещения в течении 24 часов специалистов госветслужбы обо всех случаях заболевания или гибели животных, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание;

- своевременного представления животных для проведения ветеринарных мероприятий;

- запрета посещений КФХ, животноводческих предприятий, животноводческих хозяйств, построек ЛПХ посторонними лицами;

- смены одежды и обуви перед выходом с территории ЛПХ, животноводческого

хозяйства;


- покупки и перемещения животных и животноводческой продукции только при наличии ветеринарных сопроводительных документов;

- карантинирования ввезенных животных в течении 30 дней, проведения необходимых исследований и обработок;

2) объективному учету всех видов животных в хозяйствах всех форм собственности (регулярным сверкам данных о количестве животных в ЛПХ и КФХ в похозяйственных книгах).

Приложение: на 1л., в 1 экз.

Директор Департамента
агропромышленного комплекса
Курганской области



П.С. Кощев



Памятка по профилактике сапа

Сап лошадей – инфекционная болезнь лошадей, ослов, мулов и других однокопытных семейства лошадиных, а также семейства верблюжьих.

Источник инфекции - клинически и бессимптомно больные сапом животные.

Факторы передачи вируса: передача возбудителя осуществляется алиментарным методом, аэрогенно, через прямой контакт с больными восприимчивыми животными, а также контаминированными предметами и оборудованием. Во внешнюю среду возбудитель из организма восприимчивого животного выделяется с истечениями из носовой полости, с мокротой при кашле и гноем кожных язв, с экскрементами.

Клинические признаки - сап у ослов и мулов протекает в острой форме, сопровождающейся лихорадкой, затрудненным дыханием, одышкой, эмфиземой легких, пневмонией. Исход болезни чаще всего летальный.

У лошадей заболевание протекает, как правило, в хронической форме и может длиться до нескольких лет. В зависимости от локализации патологического процесса сап условно подразделяют на носовую, легочную и кожную формы.

При остром течении отмечается септицемия, длительные и односторонние носовые истечения, опухание лимфатических сосудов, подчелюстных, паховых, подкожных лимфатических узлов с образованием узелков, а затем язв.

При хроническом течении восприимчивые животные худеют, кашляют, у них наблюдаются слизистогнойные истечения из носа.

САП ЛОШАДЕЙ - КАРАНТИННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ!

Лечение. Поскольку риск заражения инфекцией здоровых особей высок, а эффективные методы борьбы с ней отсутствуют, сап не лечат. Когда живым лошадям установят точный диагноз (при острой форме), их необходимо уничтожить. Убой коней проводят на бойнях (санитарных), а их трупы сжигают.

Меры профилактики. Владельцам животных необходимо:

- приобретать, продавать лошадей необходимо только при наличии ветеринарных сопроводительных документов;
- проводить ежедневный клинический осмотр лошадей;
- своевременно проводить обработку животных, помещения, где содержатся животные инсекто-акарицидными препаратами;
- вновь поступивших лошадей карантинировать в течение 30 дней;
- содержать лошадей в соответствии с биологическими особенностями, гуманно обращаться, не оставлять без присмотра, без пищи, воды и в случае заболевания животного вовремя обеспечить оказание ветеринарной помощи;
- соблюдать зооигиенические нормы содержания и кормления лошадей.

Всех восприимчивых к сапу животных за 2 недели до передачи другим хозяйствам, отправки на выставки, спортивные состязания, перевозки по железной дороге или другим видом транспорта, а также до убоя на мясо подвергают клиническому исследованию на сап и маллеинизации. Вновь поступивших в хозяйство животных содержат в профилактическом карантине, в этот период проводят клинический осмотр, серологическое исследование на сап и маллеинизацию.

ПОМНИТЕ!!!

Обо всех случаях подозрения на сап, немедленно информировать в районную станцию по борьбе с болезнями животных или по следующим телефонам: ГБУ «Курганский Центр ветеринарии» тел. -65-05-56, Департамент АПК Курганской области тел. -43-10-30